

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Konšelská 415, 419, 426, IČ: 248 05 751 se sídlem Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00,

zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 12410
(shromáždění vlastníků Společenství Konšelská 415, 419, 426, IČ: 248 05 751 dále jako „*společenství*“)

Datum konání: 27. 1. 2022
Místo konání: přízemí budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 („Bílý dům“)
Čas konání: 18:00 – 20:45
Přítomno: vlastníci s 63 % hlasů všech spoluvlastnických podílů
(dále jen „*přítomných*“)

V době zahájení i ukončení shromáždění byli přítomni vlastníci disponující 63 % ze všech hlasů a podílů na společných částech, tj. shromáždění bylo po celou dobu usnášeníschopné.

Průběh:

1) Zahájení schůze svolavatelem

Po přivítání přítomných členů a hostů shromáždění provedli zástupci předsedy shromáždění (svolavatelé) kontrolu usnášeníschopnosti. Konstatovali, že:

- je přítomna nadpoloviční většina členů disponující nadpoloviční většinou hlasů,
- shromáždění je usnášeníschopné,
- je možno přistoupit k projednání bodů zachycených v pozvánce.

2) Volba pracovních orgánů zasedání

Následně bylo přistoupeno k hlasování o volbě předsedy shromáždění. Svolavatelé navrhli, aby za předsedajícího shromáždění byl zvolen Miroslav Švarc, zapisovatelem Mgr. Veronika Sluka, advokátka, ověřovatelem zápisu pan Jakub Čížek, sčitateli hlasů Ing. Iva Šourková a Ing. Jan Polák. Následně nechal svolavatel o tomto bodu *en bloque* hlasovat.

Návrh usnesení 1: Shromáždění zvolilo Miroslava Švarce do funkce předsedajícího, Mgr. Veroniku Sluku, advokátkou, do funkce zapisovatele, Ing. Ivu Šourkovou a Ing. Jana Poláka do funkcí sčítatelů hlasů a pana Jakuba Čížka do funkce ověřovatele zápisu shromáždění.“

ANO	NE	ZDRŽEL SE
100%	0%	0%
<i>Poznámka: k přijetí postačuje dvoutřetinová většina z přítomných hlasů</i>		

Svolavatelé konstatovali, že Miroslav Švarc byl zvolen předsedajícím, Mgr. Veronika Sluka, advokátka, zapisovatelem, Ing. Iva Šourková a Ing. Jan Polák sčitateli hlasů a pan Jakub Čížek ověřovatelem zápisu ze shromáždění 100% byli pro návrh, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti návrhu. **Návrh byl přijat.**

3) Hlasování o změně stanov

Předsedající obeznámil přítomné s důvody, pro které byl spolu s pozvánkou zaslán návrh na změnu dvou článků stanov, kdy důvodem změny je příliš vysoké hlasovací kvorum

nastavené ve Společenství, které často brání v přijetí usnesení, kdy zároveň je pro návrh nadpoloviční většina hlasů. Následně o problematice pohovořila Mgr. Veronika Sluka, advokátka s tím, že během diskuze byly dotazy zodpovězeny a k dotazu paní Strnadové, proč se neupravila jiná část stanov (například mechanismus přijetí usnesení tak, že by stačila nadpoloviční většina přítomných k přijetí běžného usnesení) Mgr. Veronika Sluka sdělila, že Společenství tento námět vítá a že letos předseda má v plánu shromáždění navrhnout přijetí změny stanov komplexně, pokud si to vlastníci budou přát. Změna, která je předmětem bodu č. 3 shromáždění dnes, je spíše konzervativní, neboť se týká dvou konkrétních bodů, které by mohly obejít případnou velkou diskuzi, jak by tomu bylo, kdyby se přijímaly stanovy jako celek.

Po diskuzi navrhnul předsedající dát hlasovat o změně stanov v čl. X odst. 9 stanov a čl. XI odst. 6 stanov ve znění, které bylo vlastníkům rozesláno spolu s pozvánkou ke shromáždění. Návrh paní Strnadové, aby bylo hlasováno o návrhu, že by se měl změnit ten článek stanov, který ukládá, že k přijetí usnesení je třeba 2/3 přítomných, na kvorum 1/2 z přítomných, jelikož toto nebylo předmětem pozvánky, když vlastníci dostali konkrétní návrh stanov a kdyby bylo hlasováno o tomto jiném článku stanov, mohlo by se společenství vystavit riziku, že soudně napadnou vlastníci, kteří o takovém záměru nebyli předem informováni a nepřišli na shromáždění jeho možnou neplatnost. Z toho důvodu nebyl návrh připuštěn, kdy však zároveň bylo sděleno, že nové stanovy by takové kvorum zahrnuly v rámci změny celých stanov, o kterou by se předseda společenství letos pokusil.

Hlasování o návrhu usnesení: „Shromáždění souhlasí se změnou stanov Společenství v rozsahu, který byl zaslán v příloze pozvánky ke shromáždění.“

ANO	NE	ZDRŽEL SE
63,13%	22,87%	14%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Předsedající konstatoval, že **návrh nebyl přijat**, když pro bylo 63,13%, proti 22,87% a zdrželo se 14% z přítomných.

4) Zpráva o hospodaření Společenství v roce 2020, schválení účetní závěrky, hospodářský výsledek a jeho vypořádání

Ing. Iva Šourková, vedoucí ekonomického úseku předsedy Společenství, který je zároveň správcem Společenství, informovala a krátce vysvětlila, co je obsahem příloh, které byly k tomuto bodu shromáždění zaslány spolu s pozvánkou. Následně proběhla krátká diskuse a všechny dotazy byly v rámci ní zodpovězeny. Shromáždění vzalo zprávu o hospodaření domu za rok 2020 na vědomí. Předsedající nechal hlasovat o přijetí návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2020, hospodářský výsledek za rok 2020 a jeho vypořádání tak, jak bylo zasláno spolu s pozvánkou na shromáždění.

ANO	NE	ZDRŽEL SE
100%	0%	0%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje dvoutřetinová většina z přítomných hlasů</i>		

Předsedající konstatoval, že **návrh** na schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020 a jeho vypořádání tak, jak bylo zasláno spolu s pozvánkou na shromáždění **byl přijat**, kdy pro návrh hlasovalo 100% přítomných, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

5) Informace o hospodaření Společenství v roce 2021, návrh výše záloh na rok 2022.

Ing. Iva Šourková informovala přítomné o stavu hospodaření Společenství za rok 2021 (ještě nebyla sestavena účetní závěrka, takže neměla v ruce všechny potřebné podklady) a navrhla zvýšit zálohy na rok 2022 s ohledem na růst cen energií. Dotazy a připomínky byly zodpovězeny v rámci diskuze. Shromáždění vzalo informaci o hospodaření Společenství v roce 2021 na vědomí. Následně předsedající nechal hlasovat o návrhu:

Hlasování o návrhu usnesení: Shromáždění schválilo zvýšení záloh s účinností od 1.3.2022 tak, jak bylo uvedeno v podkladech pro hlasování.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
96,26%	0%	3,74%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje dvoutřetinová většina z přítomných hlasů</i>		

Předsedající konstatoval, že **návrh byl přijat**, kdy pro návrh se vyslovilo 96,26% z přítomných, proti nebyl nikdo a zdrželi se 3,74% z přítomných.

6) Volba kontrolní komise

Předsedající konstatoval, že k podnětu vlastníků by bylo vhodné zvolit kontrolní komisi. Dle stávajících stanov je kontrolní komise tříčlenná. K dotazu do pléna, zda se přihlašují kandidáti na funkci členů kontrolní komise, se přihlásili tito kandidáti: Jan Lukeš, Pavla Strnadová, Daniela Čížková (přihlásil její manžel Jakub Čížek) a Ing. Jaroslav Nouza.

Hlasování o návrhu usnesení: Shromáždění volí pana Jana Lukeše, Konšelská 415/21, Libeň, 180 00 Praha 8 do funkce člena kontrolní komise.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
100%	0%	0%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Pan Lukeš Jan, Konšelská 415/21, Libeň, 18000 Praha 8 **byl zvolen** členem kontrolní komise a na místě souhlasil se svým ustanovením a funkci přijal. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, pro se vyslovilo 100% přítomných.

Hlasování o návrhu usnesení: Shromáždění volí paní Pavlu Strnadovou do funkce člena kontrolní komise.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
54,85%	16,27%	28,88%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Paní Pavla Strnadová **nebyla zvolena** členem kontrolní komise proti hlasovalo 16,27% přítomných, hlasování se zdrželo 28,88%, pro se vyslovilo 54,85% přítomných.

Hlasování o návrhu usnesení: Shromáždění volí paní Danielu Čížkovou Konšelská 426/25, Libeň, 180 00 Praha 8 do funkce člena kontrolní komise.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
100%	0%	0%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Paní Daniela Čížková, bytem Konšelská 426/25, Libeň, 18000 Praha 8 **byla zvolena** členem kontrolní komise. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, pro se vyslovilo 100% přítomných.

Hlasování o návrhu usnesení: Pan Nouza Jaroslav Ing., Konšelská 426/25, Libeň, 18000 Praha 8 byl zvolen do funkce člena kontrolní komise.

ANO	NE	ZDRŽEL SE
100%	0%	0%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Pan Nouza Jaroslav Ing., Konšelská 426/25, Libeň, 18000 Praha 8 **byl zvolen** členem kontrolní komise a na místě souhlasil se svým ustanovením a funkci přijal. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, pro se vyslovilo 100% přítomných.

7) Návrh plánu oprav a údržby na rok 2022, případně do dalších let

Ing. Jan Polák informoval o vypracované projektové dokumentaci na realizaci vlastní výměňkové stanice a zajištění všech potřebných povolení. Celkové náklady činily 98.000 Kč. Dále přítomné informoval o hlavních bodech plánu oprav:

a) Dodávka a instalace výměňkové stanice tepla a ohřevu teplé vody

Dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Mužíkem. Nová výměňková stanice bude instalována do cca poloviny prostoru sušárny ve vchodě č.p. 426 tak, aby bylo možné sušárnu nadále využívat. Stanice bude oddělená lehkou stavební příčkou. Vlastní výměňková stanice umožní vlastní nastavení dodávky tepla a teplé vody. Vytápění bytů tak nebude závislé na souhlasu sousedního SVJ. Dojde tedy k úplnému odpojení ze stávající výměňkové stanice. Projektová dokumentace byla projednána a schválena Pražskou teplařenskou a.s. a bylo vyřešeno připojení stanice na dálkové rozvody Pražské teplařenské. Sazba pro dodávku tepla na vstupu do předávací stanice bude zachována. Stanici bude provozovat firma, která bude také stanici instalovat. Předpokládáme náklady za provozování, dozor, pravidelné kontroly a revize ve výši do 5.000 Kč/měsíc. Na základě dokumentace bude vypsáno výběrové řízení počátkem roku 2022, aby bylo dílo v případě schválení dokončeno mimo topnou sezonu v roce 2022 a plně funkční od topné sezóny 2022-2023. Náklady jsou dle projektové dokumentace odhadnuty na 1.200.000 Kč. Po diskuzi navrhnul předsedající hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s dodávkou a instalací výměňkové stanice tepla a ohřevu teplé vody s tím, že ve věci bude vyhlášeno výběrové řízení v roce 2022. Celkové náklady jsou vyčísleny na max. 1.200.000 Kč.

ANO	NE	ZDRŽEL SE
98%	0%	2%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Společenství souhlasí s dodávkou a instalací výměňkové stanice tepla a ohřevu teplé vody s tím, že ve věci bude vyhlášeno výběrové řízení v roce 2022, kdy pro bylo 98%, proti nikdo nehlasoval a zdržel se 2% přítomných. **Návrh byl přijat.**

b) Rekonstrukce plynového potrubí

Ing. Polák pohovořil o rekonstrukci plynového potrubí, kdy na základě provedené revize plynového potrubí v listopadu 2020 předseda Společenství doporučuje provést kompletní rekonstrukci – výměnu celého vedení plynu v domě od hlavních uzávěrů k jednotlivým

bytovým uzávěrům. Původní závitové provedení potrubí již neodpovídá dnešním normám na bezpečnost provozování plynového zařízení. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 400.000 Kč. V případě schválení bude provedeno výběrové řízení na dodavatele. Předsedající navrhnul po diskuzi hlasovat o návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s provedením rekonstrukce plynového potrubí. Celkové náklady jsou vyčísleny na max. 400.000 Kč.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
92,64%	0%	7,36%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Společenství souhlasí s rekonstrukcí plynového potrubí s tím, že ve věci bude vyhlášeno výběrové řízení v roce 2022, kdy pro bylo 92,64%, proti nikdo nehlasoval a zdržel se 7,36% přítomných. **Návrh byl přijat.**

c) Generální oprava zámečnických prvků a podlah balkonů.

Ing. Polák informoval přítomné o potřebě řešit špatný stav všech balkonů v domě. Celkový počet balkonů z uliční a dvorní části činí 24 balkonů. Odhad nákladů na celkovou opravu je vyčíslen na 1.200.000 Kč. Součástí prací je výměna všech klempířských prvků a výměna dlažby vč. hydroizolační stěrky. V této souvislosti Ing. Polák upozornil přítomné, že tyto práce mají návaznost na případné zateplení fasády a je potřeba se rozhodnout, jakým způsobem bude v budoucnu provedena rekonstrukce fasády. Po diskuzi se přítomní bez hlasování shodli na tom, že k tomuto rozhodnutí potřebují od předsedy objektu více informací. V této souvislosti předsedající přislíbil konání dalšího shromáždění, kde budou zveřejněny odhadované náklady na celkovou rekonstrukci fasády a balkonů se zateplením a bez zateplení, včetně navazujících informací (projektová dokumentace, dotace, způsob financování).

d) Částečná oprava kontejnerového stání.

Přítomným byly podány dvě varianty řešení opravy stávající konstrukce kontejnerového stání. První možností je oprava spočívající v odstranění a likvidaci stávající uliční branky, která je ve velmi špatném stavu. Po zednickém začištění špalet cihlové vyzdívký dojde k montáži nové ocelové branky, včetně uchycení. Jedná se o zámečnické práce na zakázku, tato varianta představuje investici 40.000 Kč. Alternativou je oprava, která spočívá v demontáži zastřešení a oplechovaných částí, které jsou také ve špatném stavu a hrozí jejich zborcení. Zděná konstrukce se zachová, pouze bude ošetřena omítkovinou s výztuží, a natře se silikátovou barvou. Do dvora se nechá stání otevřené, bez zastřešení. Do uliční části se také vymění přístupová branka. Cena této opravy vyjde na 80.000 Kč. Sousední SVJ, které využívá stejné kontejnerové stání, odsouhlasilo spolufinancování levnější varianty.

Po diskuzi dal předsedající hlasovat o levnějším návrhu:

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s odstraněním a likvidací stávající uliční branky kontejnerového stání a realizaci nové branky v celkové ceně max. 40.000 Kč.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
78,39%	14,12%	7,49%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Společenství souhlasí s odstraněním a likvidací stávající uliční branky kontejnerového stání a realizaci nové branky, kdy pro návrh se vyslovilo 78,39% přítomných, proti návrhu 14,12% přítomných a zdrželo se 7,49% přítomných. **Návrh byl přijat.**

e) Výměna průchozích dveřních křídel mezi sklepními sekcemi jednotlivých vchodů

Ing. Polák pohovořil o potřebě výměny průchozích dveřních křídel mezi sklepními sekcemi jednotlivých vchodů, a to v počtu 3 kusů, vyjde včetně uzamykatelného FAB kování, v jednoduchém designu a plném (bez prosklení) provedení, včetně nátěru stávajících zárubní, na cenu 25.000 Kč. Po diskuzi navrhnul předsedající hlasovat o návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s výměnou průchozích dveřních křídel mezi sklepními sekcemi jednotlivých vchodů domu Společenství v max. nákladech 25.000 Kč.

ANO	NE	ZDRŽEL SE
71,73%	7,12%	21,15%

*Poznámka: k přijetí se vyžaduje **tříčtvrtinová většina** z přítomných hlasů*

Společenství nesouhlasí s výměnou průchozích dveřních křídel mezi sklepními sekcemi jednotlivých vchodů domu Společenství, kdy proti bylo 7,12% přítomných, zdrželo se 21,15% přítomných a pro hlasovalo 71,73% přítomných. **Návrh nebyl přijat.**

8) Hlasování o souhlasu s použitím částky 5.000 Kč na údržbu dvorního traktu v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s použitím částky 5.000 Kč na údržbu dvorního traktu v roce 2022.

ANO	NE	ZDRŽEL SE
100%	0%	0%

*Poznámka: k přijetí se vyžaduje **dvoutřetinová většina** z přítomných hlasů*

Společenství souhlasí s použitím částky 5.000 Kč na údržbu dvorního traktu v roce 2022, kdy nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, pro se vyslovilo 100% přítomných. **Návrh byl přijat.**

9) Hlasování o souhlasu s bezúplatným převodem jednotky č. 415/17 katastrální území Libeň, hl. m. Praha LV 5442 s podílem 8738/272930 na společných částech domu a pozemku (jiný nebytový prostor fungující jako kryt CO) (dále jen „kryt“) do majetku Společenství

Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že Stavební bytové družstvo Praha 8, IČ: 000 34 550 (dále jen „družstvo“) již nemá zájem déle vlastnit kryt a s tím, že by chtělo kryt prodat nebo převést bezplatně jinému subjektu. Nejprve však předsedající konstatoval, že družstvo preferuje převést kryt přednostně a bezplatně do vlastnictví Společenství, pokud tento krok posvědí přítomní vlastníci. Po diskuzi a zodpovězení dotazů dal předsedající hlasovat o návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s bezúplatným převodem jednotky č. 415/17 katastrální území Libeň, hl. m. Praha LV 5442 s podílem 8738/272930 na společných částech domu a pozemku (jiný nebytový prostor fungující jako kryt CO) (dále jen „kryt“) do majetku Společenství.

ANO	NE	ZDRŽEL SE
96,84%	3,16%	0%

*Poznámka: k přijetí se vyžaduje **dvoutřetinová většina** z přítomných hlasů*

Společenství souhlasí s bezúplatným převodem jednotky č. 415/17 katastrální území Libeň, hl. m. Praha LV 5442 s podílem 8738/272930 na společných částech domu a pozemku (jiný nebytový prostor fungující jako kryt CO) (dále jen „kryt“) do majetku Společenství, pro hlasovalo 96,84%, proti bylo 3,16% a nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl přijat.

10) Hlasování o povolení umístění klimatizační jednotky pro jednotku 419/16 na venkovní opláštění domu ve vnitrobloku (na žádost jednoho z vlastníků)

Předsedající vysvětlil přítomným požadavek přítomné vlastnice jednotky č. 419/16, Kseniye Degtyar na instalaci klimatizační jednotky. Po diskuzi dal předsedající hlasovat o jejím návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s tím, aby vlastník jednotky č.p. 419/16, LV 6126 kat. území Libeň směl instalovat klimatizační jednotku na venkovní opláštění domu ve vnitrobloku.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
57,73%	18,31%	23,96%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Návrh nebyl přijat, Společenství nesouhlasí s tím, aby vlastník jednotky č.p. 419/16, LV 6126 kat. území Libeň směl instalovat klimatizační jednotku na venkovní opláštění domu ve vnitrobloku kdy pro hlasovalo 57,73%, proti 18,31% a zdrželo se 23,96% přítomných.

11) Hlasování o výměně žárovek ve společných částech domu za úsporné (na žádost jednoho z vlastníků)

Paní Strnadová vysvětlila shromáždění důvody, pro které požádala Společenství o zařazení tohoto bodu na shromáždění. Následně předsedající předal slovo Ing. Polákovi, který informoval přítomné o možné výměně. Ve všech společných prostorech je 55 svítidel. LED žárovky do stávajících svítidel osadit lze. Náklady na výměnu žárovek (materiál + práce) jsou vyčísleny na max. 20.000 Kč. V ceně je zahrnuta výměna 3ks senzorů pohybu v suterénu, které nejsou vhodné pro spínání nových žárovek. Stávající obyčejné 60W žárovky budou vyměněny za nové 11 W LED žárovky. Zároveň bude provedeno seřízení všech integrovaných čidel ve svítidlech. Současná roční spotřeba energie na osvětlení společných prostor je v průměru cca 130 kWh/rok/vchod. Při fakturované ceně 5,29 Kč/kWh činí náklady na vchod cca 840 Kč/ rok. Předpokládaná roční úspora tedy činí 670 Kč/vchod. Přepočteno na byt se jedná o úsporu cca 42 Kč/ročně.

Po diskuzi dal předsedající hlasovat o tomto bodu:

Hlasování o návrhu usnesení: Společenství souhlasí s výměnou žárovek ve společných částech domu za úsporné v max. nákladech 20.000 Kč.		
ANO	NE	ZDRŽEL SE
44,45%	38,81%	16,74%
<i>Poznámka: k přijetí se vyžaduje tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů</i>		

Návrh nebyl přijat, Společenství nesouhlasí s výměnou žárovek ve společných částech domu za úsporné, kdy pro hlasovalo 44,45%, proti 38,81% a zdrželo se 26,74% přítomných.

12) Hlasování o způsobu zajištění úklidu společných částí domu (na žádost jednoho z vlastníků)


Předsedající krátce pohovořil o situaci týkající se úklidu společných částí domu a o tom, že

obdržel od prosince mnoho emailů ze strany paní Strnadové, ve kterých zpochybňuje kvalitu práce paní Rálkové, která v současné době provádí úklid ve společných částech domu. Následně paní Strnadová pohovořila o důvodech, které ji vedou k nespokojenosti se stavem úklidu, kdy poukazuje na finanční náročnost úklidu prováděného paní Rálkovou.

Před hlasováním po tlaku správy objektu shromáždění muselo být ukončeno v 20:45 s tím, že o bodu č. 12 (Hlasování o způsobu zajištění úklidu společných částí domu) bude hlasováno na dalším plánovaném shromáždění vlastníků nebo per rollam, podle toho, co umožní podmínky vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, a to do 4 měsíců od tohoto shromáždění. Předsedající přítomným poděkoval za účast a shromáždění ukončil.



.....
Mgr. Veronika Sluka,
advokátka
zapisovatel
zápisu ze shromáždění



.....
Jakub Čížek
ověřovatel
zápisu ze shromáždění